

DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200,  
DN 250, DN 300 и др.

## Фланцевые клиновые задвижки типа EURO 21.

### Технические характеристики.



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Фланцевые клиновые задвижки EURO 21** с PFA в 25 бар широкий спектр продуктов, которые позволяют подсоединять задвижки к трубопроводам из различных материалов;  
Версия с фланцем: тип EURO 21, длинный корпус (DN + 200 мм)

Клиновые задвижки Saint-Gobain PAM EURO 21 устанавливаются на трубопроводах и используются для перекрытия потока жидкости. Благодаря огромному опыту в сфере проектирования и эксплуатации клиновых задвижек, команде инженеров Saint-Gobain PAM удалось разработать инновационную серию задвижек, которые обладают высочайшими техническими и эргономическими характеристиками.

Клиновые задвижки EURO 21 используются:

- в системах подачи и распределения питьевой воды;
- в ирригационных системах;
- в системах пожаротушения;
- на станциях обработки воды;
- на насосных станциях;
- в резервуарах.

#### **Преимущества задвижек Saint-Gobain PAM EURO 21:**

- Внутреннее и внешнее покрытие эпоксидным порошком

Эпоксидное порошковое покрытие обеспечивает усиленную защиту против агрессивного влияния окружающей среды или перекачиваемой жидкости на корпус задвижки.

- Измененная геометрия клина

Трение между клином и корпусом задвижки было минимизировано, что обеспечило целостность эпоксидного покрытия и эластомера в местах контакта..

- Возможность замены уплотнений задвижки под давлением

Конструкция задвижки позволяет снимать крышку под давлением и осуществлять обслуживание задвижки (например замену уплотнений).

Клиновые задвижки комплектуются следующими типами приводов:

- Ручной привод
- Ручной привод с удлиненным штоком (для безколодезной установки);
- Электропривод AUMA.

### Тип EURO 21 PFA 16 бар

 DN	L	H1	H	K	K1	D	a	FAH		FSH		Число оборотов для полного закрытия	Вес, кг
								S	S1	S	S1		
40	240	227	333	95	144	150	19	15.2	15.2	14	14	12.5	10
50	250	222	335	95	144	165	19	15.2	15.2	14	14	12.5	12
65	270	275	388	105	174	185	19	15.2	14	18.5	17	17	16.6
80	280	275	395	105	174	200	19	15.2	14	18.5	17	17	16.6
100	300	323	456	111	194	225	19	18.5	17	20.6	19	23	20.8
125	325	373	518	126	220	250	19	18.5	17	20.6	19	28	28.9
150	350	410	573	136	257	285	19	18.5	17	20.6	19	32	36.3
200	400	515	745	266	382	340	20	25.7	24	25.7	24	33	75
250	450	595	855	285	470	400	22	25.7	24	25.7	24	41.5	121
300	500	705	1010	305	538	455	24.5	25.7	24	25.7	24	50	174

### Тип EURO 21 PFA 25 бар

DN	L	H1	H	K	K1	D	a	FAH		FSH		Число оборотов для полного закрытия	Вес, кг
								S	S1	S	S1		
65	270	275	388	105	174	185	19	15.2	14	18.5	17	17	16.1
80	280	275	395	105	174	200	19	15.2	14	18.5	17	17	16.5
100	300	323	456	111	194	235	19	18.5	17	20.6	19	23	21.5
125	325	373	518	126	220	270	19	18.5	17	20.6	19	28	31
150	350	410	573	136	257	300	20	18.5	17	20.6	19	32	41

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93