


DN 1400 PK, DN 1500 PK, DN 1600 PK,
DN 1800 PK, DN 2000 PK и др.

Отводы раструбные с анкерным соединением "PAMLOCK" для питьевого водоснабжения. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

1.11. DN от 1400 до 2000 / Отвод раструбный с анкерным соединением RAMLOCK

Сфера применения:
Питьевое водоснабжение

**Основные
характеристики:**

Битумное
покрытие в
соответствие со
стандартом
EN 545, ISO 2531



Угол	DN	Lu	P	DI	B	Вес (кг)	Артикул
		мм					
45°	1400	522	300	1467.1	1632.0	1603	SPC14CB
45°	1500	655	322	1570.3	1759.3	2240	SPC15CB
45°	1600	563	325	1809.0	1870.4	2390	SPC16CB
45°	1800	730	350	1880.7	2075.3	3672	SPC18CB
45°	2000	748	394	2088.0	2313.0		
22°30	1400	264	300	1467.1	1632.0	1155	SPC14CD
22°30	1500	397	322	1570.3	1759.3	1630	SPC15CD
22°30	1600	284	325	1809.0	1870.4	1705	SPC16CD
22°30	1800	425	350	1880.7	2075.3	2616	SPC18CD
22°30	2000	418.5	394	2088.0	2313.0		
11°15	1400	143	300	1467.1	1632.0	932	SPC14CE
11°15	1500	276	322	1570.3	1759.3	1400	SPC15CE
11°15	1600	153	325	1809.0	1870.4	1399	SPC16CE
11°15	1800	288	350	1880.7	2075.3	2088	SPC18CE
11°15	2000	265	394	2088.0	2313.0		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93