

DN 100 UNI, DN 150 UNI, DN 200 UNI,
DN 250 UNI, DN 300 UNI, DN 400 UNI,
DN 500 UNI, DN 600 UNI и др.

Переходы раструбные с соединением “UNIVERSAL” для питьевого водоснабжения. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

3.3. DN 100 to 600 / Переход раструбный с соединением UNIVERSAL

Сфера применения:


Трубопроводы с высоким и сверхвысоким давлением

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	P	DI	B	P	di	Вес	Артикул
		mm						кг	
100	80	90	142	121	177	120	101	12.5	SFB10VE0ETT
150	80	190	150	173	230	120	101	18.3	SFB15VE0ETT
150	100	150	150	173	230	142	121	20.0	SFB15VE0FTT
200	100	250	158	225	290	142	121	29.0	SFB20VE0FTT
200	150	150	158	225	290	150	173	30.2	SFB20VE0JTT
250	100	350	166	277	347	142	121	39.3	SFB25VE0FTT
250	150	250	166	277	347	150	173	40.5	SFB25VE0JTT
250	200	150	166	277	347	158	225	42.7	SFB25VE0KTT
300	150	350	178	329	406	150	173	55.5	SFB30VE0JTT
300	200	250	178	329	406	158	225	57.8	SFB30VE0KTT
300	250	150	178	329	406	166	277	57.8	SFB30VE0LTT



DN	dn	Lu		P		DI		B		P		di		Вес	Артикул
		MM													
400	300	260	176	432	512	178	329	86.3	SFB40VE0MTT						
500	400	260	200	535	626	176	432	234.7	SFB50VE0NTT						
500	300	360	200	535	626	178	329	124.8	SFB50VE0MTT						
600	400	460	209	638	742	176	432	188.2	SFB60VE0NTT						

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93