


DN 40, DN 50, DN 60, DN 65, DN 80, DN 100,
DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350,
DN 400, DN 500, DN 600, DN 800,
DN 1000, DN 1200 и др.

Пожарные подставки с вращающимися и фиксированными фланцами для питьевого водоснабжения.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


10.1 Пожарная подставка 90° с вращающимися фланцами

Сфера применения:

- Пищевое водоснабжение

Основные характеристики:

- Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531




Угол	DN	L	H	Вес (кг)				Артикул			
				PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
90°	40	140	100	8.8	8.8	8.8	8.8	BAA40CF1	BAA40CF1	BAA40CF1	BAA40CF1
90°	50	150	100	9.9	9.9	9.9	9.9	BAA50CF1	BAA50CF1	BAA50CF1	BAA50CF1
90°	60	160	100	10.6	10.6	9.8	9.8	BAA60CF1	BAA60CF1	BAA60CF3	BAA60CF3
90°	65	160	100	11.7	11.7	11.9	11.9	BAA65CF1	BAA65CF1	BAA65CF3	BAA65CF3
90°	80	165	110	14	14	14	14	BAA80CF1	BAA80CF1	BAA80CF1	BAA80CF1
90°	100	180	125	17.2	17.2	18.2	18.2	BAB10CF1	BAB10CF1	BAB10CF3	BAB10CF3
90°	125	200	140	23	23	24.5	24.5	BAB12CF1	BAB12CF1	BAB12CF3	BAB12CF3
90°	150	220	160	31.5	31.5	33.5	33.5	BAB15CF1	BAB15CF1	BAB15CF3	BAB15CF3
90°	200	260	190	48	48	51	-	BAB20CF1	BAB20CF2	BAB20CF3	-
90°	250	350	225	85	84.5	90	-	BAB25CF1	BAB25CF2	BAB25CF3	-
90°	300	400	255	118.5	117	124.5	-	BAB30CF1	BAB30CF2	BAB30CF3	-

10.2. Пожарная подставка 90° с
фиксированными фланцами

Сфера применения:
Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:
Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии
со стандартом EN 545, ISO 2531




Угол	DN	Lu	H	Вес (кг)			Артикул		
		мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
90°	350	450	294	165	170	185	BAB35CF10NN	BAB35CF20NN	BAB35CF30NN
90°	400	500	324	218	218	242	B AB40CF10NN	BAB40CF20NN	BAB40CF30NN
90°	450	550	355	275	289	307	BBB45CF10NN	BBB45CF20NN	BBB45CF30NN
90°	500	600	389	349	371	390	BBB50CF10NN	BBB50CF20NN	BBB50CF30NN
90°	600	700	455	525	568	590	BBB60CF10NN	BBB60CF20NN	BBB60CF30NN

10.3. Пожарная подставка 90° с фиксированными фланцами

Сфера применения: Пищевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531



Угол	DN	Lu	H	Вес (кг)				Артикул			
		мм		PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
90°	80	165	110	14.1	14.1	14.1	14.1	BBA80CF10TT	BBA80CF10TT	BBA80CF10TT	BBA80CF10TT
90°	100	180	125	16.9	16.9	18.9	18.9	BBB10CF10TT	BBB10CF10TT	BBB10CF30TT	BBB10CF30TT
90°	125	200	140	24	24	-	-	BBB12CF10TT	BBB12CF10TT	-	-
90°	150	220	160	31.5	31.5	32.5	32.5	BBB15CF10TT	BBB15CF10TT	BBB15CF30TT	BBB15CF30TT
90°	200	260	190	44	43.5	49.5	-	BBB20CF10TT	BBB20CF20TT	BBB20CF30TT	-
90°	250	350	225	71	71	80	-	BBB25CF10TT	BBB25CF20TT	BBB25CF30TT	-
90°	300	400	255	102	102	-	-	BBB30CF10TT	BBB30CF20TT	-	-
90°	350	450	294	165	165	-	-	BBB35CF10TT	BBB35CF20TT	-	-
90°	400	500	324	218	183	218	-	BBB40CF10TT	BBB40CF20TT	BBB40CF30TT	-
90°	450	550	355	275	289	-	-	BBB45CF10TT	BBB45CF20TT	-	-
90°	500	600	389	349	373	-	-	BBB50CF10TT	BBB50CF20TT	-	-
90°	600	700	455	525	569	-	-	BBB60CF10TT	BBB60CF20TT	-	-
90°	700	800	520	730	746	-	-	BBB70CF10TT	BBB70CF20TT	-	-
90°	800	900	590	1026	1003	-	-	BBB80CF10TT	BBB80CF20TT	-	-
90°	900	1000	645	1809	1751	-	-	BBB90CF10TT	BBB90CF20TT	-	-
90°	1000	1100	710	2365	2303	-	-	BBC10CF10TT	BBC10CF20TT	-	-
90°	1200	1355	840	4073	4146	-	-	BBC12CF10TT	BBC12CF20TT	-	-

10.4. Пожарная подставка 90° с
фиксируемыми фланцами

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие черного цвета (+битумное
покрытие DN 1200 PN 25) в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531



Угол	DN	Lu	H	Вес (кг)			Артикул		
		мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
90°	700	800	520	764	746	822	BBB70CF1	BBB70CF2	BBB70CF3
90°	800	900	590	1026	1003	1112	BBB80CF1	BBB80CF2	BBB80CF3
90°	900	1000	645	1809	1751	1913	BBB90CF1	BBB90CF2	BBB90CF3
90°	1000	1100	710	2365	2303	2531	BBC10CF1	BBC10CF2	BBC10CF3
90°	1200	1355	840	4073	4146		BBC12CF1	BBC12CF2	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93