


DN 1400 PK, DN 1500 PK, DN 1600 PK,
DN 1800 PK и др.

Тройник раструб-фланец с анкерным соединением “PAMLOCK” для питьевого водоснабжения.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


2.19. DN от 1400 до 1800 / Тройник раструб-фланец с анкерным соединением RAMLOCK

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Битумное покрытие в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул		
	mm						PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
(*)1400	400	1010	960	300	1467.1	1632.0	1553			SPC14TV1N		
1400	600	1010	980	300	1467.1	1632.0	1662			SPC14UD1R		
1400	1400	1950	1100	300	1467.1	1632.0	2612	2660		SPC14TD1C	SPC14TD2C	
(*)1500	400	1110	960	322	1570.3	1759.3	1986	1991		SPC15UV1N	SPC15UV2N	
1500	600	1110	980	322	1570.3	1759.3		2038			SPC15UD2R	
1600	300	1050	1050	325	1809.0	1870.4		2268			SPC16UD2M	
1600	600	1050	1090	325	1809.0	1870.4		2323			SPC16UD2R	
(*)1800	600	1255	1200	350	1880.7	2075.3	2935			SPC18UV1R		
1800	800	1360	1230	350	1880.7	2075.3	3329	3346		SPC18TD1T	SPC18TD2T	

(*)Дренажный тройник

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93